

# Guide de pose CUISINES



## Conditions de garantie : Meuble assemblé COMPLET




- Caissons VALINO
- Façades VALINO
- Charnières VALINO
- Tiroirs VALINO
- Quincailleries VALINO

\*Tous meuble composé par un seul produit d'une provenance autre que les produits VALINO entraînera un rejet total de la garantie. Voir conditions page 30 & 31.

Quelques précautions à prendre pour qu'une pose de cuisine se passe bien et soit en conformité.

- Aucun tuyau derrière le LAVE -VAISSELLE, ni aucune prise électrique
- L'installation du GAZ doit se faire avant l'installation de la cuisine
- Les modifications du GAZ doivent s'effectuer par un professionnel agréé.
- Lors du montage, respectez les règles générales liées à la SECURITE DU TRAVAIL.

## Outillage nécessaire




- 1 forêt diam:10mm
- 1 forêt diam:5mm
- 1 embout PZ2
- 1 embout étoile T15

Nos conseils d'application technique, écrits ou oraux, fondés sur notre expérience et nos meilleures connaissances, sont cependant donnés sans engagements de notre part. Des conditions de travail que nous ne contrôlons pas ainsi que des conditions d'application autres excluent toute responsabilité de notre part.



Nous conseillons de vérifier si les produits sont bien appropriés à l'utilisation envisagée. Etant donné que l'application, l'utilisation et la mise en oeuvre de nos produits s'effectuent en dehors de notre contrôle, elles n'engagent que votre seule responsabilité. Si, malgré tout, notre responsabilité venait à être mise en cause, elle serait limitée à la valeur de la marchandise que nous avons livrée et que vous avez utilisée. Notre garantie porte sur la qualité constante de nos produits conformément à nos spécifications.

## PLINTHES

### Réglage de la HAUTEUR des PLINTHES




Avant de fixer les plinthes, nous vous conseillons de régler la hauteur des caissons à 15.5cm de hauteur.



Chaque accroche devra être fixée au mur par 2 vis selon le matériau du mur.


**HAUT**  
du caisson

Repérez le haut des 2 cotés :  
Le seul trou derrière la rainure  
du fond représente le haut du  
caisson.



**BAS**


Meuble Bas  
Largeur : 30,40,50,60,90cm




**Largeur 60cm pour  
recevoir un FOUR:  
Assemblez le meuble  
SANS LE FOND**

**Meuble recevant  
un EVIER:  
COUPEZ le fond au 2/3  
de sa hauteur**

Meuble Bas  
Largeur : 80,100,120cm





A monter  
uniquement pour  
les façades:  
porte-tiroir (PT)



**4 Pieds réglables**


## Montage du meuble sous ÉVIER

Ne fixer que la pilette avant du caisson pour le passage de la cuve.  
Le fond devra être coupé à mi-hauteur pour le passage de la tuyauterie.




**Meuble recevant un EVIER:**  
**COUPEZ** le fond au 2/3 de sa hauteur  
Il est conseillé de ne mettre que la pilette avant du caisson pour laisser le passage de l'évier.

**Montage des coulisses de TIROIR TG ( tiroir simple)  
sur façade des 3 TIROIRS (TC)**




Tiroir à galets (TG)


**HAUT**  
du caisson



**Position des attaches tiroirs  
sur les façades (TC)**




**Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB  
(tiroir avec amortisseur) sur façade des 3 TIROIRS (TC)**




**HAUT**  
du caisson


Tiroir à billes (TB)



**Position des attaches tiroirs sur les façades (TC)**




**Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB  
(tiroir avec amortisseur) sur façade des 2 TIROIRS (GC)**




Tiroir à billes (TB)




**HAUT**  
du caisson




**Position des attaches tiroirs sur les façades (GC)**




**Montage des coulisses de TIROIR TG ( tiroir simple)  
sur la façade d 'une PORTE (PT)**



**Montage des coulisses de TIROIR à BILLES TB ( tiroir avec amortisseur)  
sur la façade d 'une porte (PT)**




## Montage des CHARNIÈRES sur la façade d'une porte (P)




## Montage et réglage des CHARNIÈRES

### Modes de fixation




**Corps à visser**  
Fixation de corps avec vis à tête fraisée pour panneaux d'aggloméré.



**Embase à visser**  
Fixation avec vis pour panneau d'aggloméré ou avec vis spéciales prémontées dans rangée de trous 32mm.

### Possibilités de réglage




**A** Réglage latéral

**B** Réglage en hauteur


**C** Réglage en profondeur



La possibilité de réglage tridimensionnel permet de corriger les écarts d'usinage et de montage.




Pouvant recevoir  
la façade suivante :






P45

Option :  
Plateau tournant



PLTO720






Encastrez une grille d'aération dans la plinthe sous le caisson B60

**Meuble HAUT**


**ANGLE à 90° HA90**

A recouper  
 P50=0cm  
 P60=10cm




**Meuble BAS**

**ANGLE à 90° BA90**




- Si vous utilisez :
- Porte 40 enlever 10cm sur la largeur
  - « 45 « 15cm «
  - « 50 « 20cm «




## Montage 1/2 LUNE

**1**

Découpez à l'aide d'une scie circulaire le panneau du caisson (BA90) à 485mm




Enlever 10cm sur la largeur.





**2**

Positionnez la pillette dans le caisson après avoir vissé les accessoires




**3**

Fixez sur la contre-face de la façade la pièce PVC qui permettra d'ouvrir automatiquement le panier du bas




## Montage AMÉNAGEMENT D'ANGLE

**1**



Caisson : réf : BAA90

4 vis 3.5 x 30





Aménagement d'angle : réf : AA45



## Montage Panier PAIN-EPICES

Positionnement des 4 vis sur le coté gauche du caisson


Positionnement des 4 vis sur la contre-face de la façade




**Les caissons B15 sont livré sans pied, il faut donc les visser contre les caissons adjacents.**




1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson.



2-Pointer les positions des vis sur la façade.





3-Visser la coulisse sur la façade  
Vis à tête plate Ø3.5 x15mm.



4-Fixer le pain bouteille à l'aide des pattes de fixation et des vis à tête ronde.




## Montage Pain bouteille 40

REF : PB40S



1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson.

2-Pointer les positions des vis sur la façade.




3-Visser la coulisse sur la façade  
Vis à tête plate Ø3.5 x15mm.

4-Fixer le pain bouteille à l'aide des pates de fixation et des vis à tête ronde.


## Montage Poubelle tri selectif

REF : PTS40


1-Fixer la coulisse sur le bas du caisson avec les ferrures en u et le vis à tête ronde Ø3.5 x 25mm.




2-Pointer les positions des vis sur la façade.




3-Visser la coulisse sur la façade  
Vis à tête ronde Ø3.5 x 15mm.




4-Glisser les bacs et le couvercle.




## Réglage de la façade




-Réglage vertical de la façade.



-Réglage en profondeur de la façade.






-Réglage horizontal de la façade.





-Blocage des réglages.

# Montage des FILEURS d'angle à 90°





HAUT

FH70 = Fileur Haut 70 x 70



BAS

Avec porte ouvrante  
FB40 = Fileur Bas 40 x 40




BAS


Avec Tiroir  
FB7040 = Fileur Bas 70 x 40

# Colonne : 2 Portes

P60 en HAUT  
PA130 en BAS



P60 en BAS  
PA130 en HAUT





Pour les réfrigérateur "combiné":  
posez un étagère sous le réfrigérateur  
et fixez une étagère sur le réfrigérateur

Ne pas positionner le fond à l'emplacement du réfrigérateur

# Colonne : 2 Portes + Four

+ P60 en HAUT"  
+ P60 en BAS


+ P60 en HAUT  
+ PT60 en BAS



Ne pas positionner le fond à l'emplacement du four


**Colonne : 3 Tiroirs + 1 Porte + Four**

+ P60 en HAUT"  
+ TC60 en BAS



**Colonne : 2 Portes + Four + Micro-ondes**

+ PR60 en HAUT"  
+ PT60 en BAS




Utilisez le tiroir du PT60 pour réaliser le fileur de compensation. La partie "coupée" se trouvant coté four. Fixez ce fileur avec du mastic colle.

Porte du PT60


Ne pas positionner le fond à l'emplacement du four

# Colonne : 2 Tiroirs + 1 Porte + Four + Micro-ondes

+ PR60 en HAUT"  
+ TC60 en BAS




Ne pas positionner le fond à l'emplacement du four




Façades Réf. PRA60  
Réf. PR80  
Réf. PR90

A Utiliser pour: Vitrine MDF Alu 60 ou 80 ou 90 et les portes réduites abattantes 60cm.

**FAS127**



**- Réglage du relevant :**



Fixer les systèmes sur les cotés du caisson à l'aide des 2 vis 30mm à tête plate





Fixer les platines sur la façade à l'aide des 2 vis 15mm à tête plate.



**Montage VERIN à GAZ**

Décrocher la platine de fixation en plastique du vérin.  
 Positionner la platine suivant les cotes de la notice.  
 Positionner le haut du vérin en suivant les cotes des schémas de la notice.  
 Puis clipser le bas du vérin dans la platine en plastique.  
 (Réf. VALINO : VGS2)  
 Une notice de montage est dans chaque sachet.





**Fixation des JOUES ARRIÈRES**

**Positionnement des ferrures d'assemblage pour fixer une joue arrière d'ilôt sur un caisson**

Visser 2 ferrures sur l'arrière haut du caisson à 27 mm du bord haut.

Visser les 2 autres ferrures sur l'arrière bas du caisson à raz du bas du caisson




Visser les 4 ferrures sur la contre-face de la joue arrière d'ilôt comme indiqué sur le plan.

Enclenchez la joue arrière sur le caisson de haut en bas.

**Assemblage des CAISSONS**

*Utilisez de préférence des vis d'assemblage ( Réf.VALINO : ASSCAISP20)*

**Montage TIROIRS à GALETS (TG)**

*Une notice de montage et un gabarit sont fournis dans chaque emballage*

**Montage TIROIRS à BILLES (TB)**

*Une notice de montage est fournie dans chaque emballage*  
**Pour la fixation des façades sur le tiroir, vous pouvez:**



- **tracer l'emplacement des fixations avec les cotes indiquées dans la notice.**
- **soit utiliser le gabarit prévu à cet effet.**

*Nous vous conseillons de monter les coulisses de tiroir après l'assemblage des caissons afin d'éviter des dépôts de sciure dans ces glissières ce qui pourrait détériorer la qualité de fermeture.*

**Montage du TIROIR à l'Anglaise**




Tiroir à billes (TB)




Caisson réf A130V40 et A130V60.  
Utiliser les charnières à 165°.


**Position des coulisses sur les 2 côtés**



**Position des charnières sur 1 côté**




## Montage des jonctions de plinthe D'angle



**CLIPS pour fixation des plinthes bois à visser :**


Accroche à visser sur la plinthe




Pieds

CLIPS pour les pieds à glisser dans l'accroche.

## Montage des jonctions de plinthe Droite



**CLIPS pour fixation des plinthes PVC à encastrer :**



Pieds

CLIPS à encastrer directement sur la plinthe

# LA GARANTIE «MEUBLES DE CUISINE»



VALINO vous offre une garantie de 10 ans qui couvre les défauts de fabrication des matériaux.

la garantie est valable dans le cadre d'une utilisation domestique uniquement. Pour connaître le détail des conditions de garantie (étendue, limites et exclusions) reportez-vous aux dispositions des chapitres concernés ci-dessous.

## Quelle est la durée de validité de la garantie?

La garantie est valable sur la période indiquée à compter de la date d'achat chez VALINO. L'original de la facture ou du bon de livraison en cas de vente à distance est exigé comme preuve de l'achat.

## MEUBLES DE CUISINE

### Tiroirs, caissons, façades et charnières

#### Que couvre la garantie?

La garantie de 10 ans couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux apparaît pendant la période de garantie offerte à compter de la date d'achat, pour les éléments de cuisine suivants: caissons - façades - charnières/quincaillerie - tiroirs - pieds - finitions latérales

La garantie de 10 ans du meuble ne s'applique que si les composants (caisson, tiroir, façade, charnière et quincaillerie) proviennent de VALINO et composent ensemble le meuble sous garantie.

### Accessoires de caissons

#### Que couvre la garantie?

La garantie de 10 ans couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux apparaît pendant la période de garantie offerte à compter de la date d'achat, pour les éléments de cuisine suivants: panier filaires - plateaux tournant et extractibles - poignées

### Plan de travail

#### Que couvre la garantie?

La garantie de 5 ans couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux apparaît pendant la période de garantie offerte à compter de la date d'achat. La garantie de 5 ans ne prend pas en compte les mauvaises utilisations suivantes:

- Ne rien découper directement sur le plan de travail et ne pas poser de plats sortant du four.
- Ne jamais laisser stagner l'eau surtout au niveau des assemblages.
- Ne jamais ouvrir le lave-vaisselle, attendre minimum 1h après la fin du programme.
- Ne jamais faire glisser de vaisselle ou ustensils de cuisine pouvant entraîner des rayures.
- Nettoyer immédiatement les tâches de vin, thé, café, tomate, jus de fruits....
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs, éponge à gratter, poudre à récurer, javel, acides....



### Service Après-vente

Pour vous offrir sans cesse des produits qui répondent à vos besoins, nous renouvelons une partie de nos gammes chaque année. Pour cette raison, nous ne pouvons assurer que les produits et les prix seront toujours valables au-delà de la période de validité de nos catalogues.

## CONDITIONS GENERALES DES GARANTIES

### Quelles sont les conditions d'application légales des garanties?

La garantie est valable pour la durée spécifiée dans le paragraphe relatif à chaque produit, et ce à compter de la date d'achat chez VALINO.

La garantie s'applique aux produits neufs vendus par VALINO. Elle couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux susceptible d'affecter l'usage normal et sûr du produit apparaît pendant la période de garantie offerte à compter de la date d'achat. La garantie VALINO concerne l'acheteur initial agissant en tant que consommateur. Elle est incessible. Elle s'applique uniquement en cas d'utilisation domestique. La garantie ne s'applique pas sans présentation du bordereau de livraison ou de la facture en cas de vente à distance. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

### Que fera VALINO pour remédier au problème?

Hormis la mise en oeuvre de la garantie légale, VALINO, ou le prestataire de services désigné, examinera le produit. Si après vérification il est conclu que votre réclamation est couverte par la garantie, il sera procédé soit à la réparation du produit défectueux, soit à son remplacement par le même article ou par un article comparable.

En cas de mise en oeuvre, VALINO prendra en charge les frais de réparation, de pièce de rechange, de main d'oeuvre et de déplacement, dans la mesure où les frais à engager pour la réparation n'excèdent pas la valeur du produit et où le produit est accessible à la réparation sans coût supplémentaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux réparations non autorisées par VALINO.

Les pièces remplacées deviennent la propriété de VALINO. La garantie s'applique aux matériaux et accessoires remplacés ou réparés durant la période de garantie, dans la limite de la période de garantie restant à courir à compter du jour du remplacement ou de la réparation. Dans le cas où l'article n'est plus vendu par VALINO, et en cas d'impossibilité totale de réparation reconnue par VALINO, ou si le montant des réparations dépasse la valeur de l'article, et hormis la mise en oeuvre de la garantie légale, VALINO proposera un article de remplacement approprié. Le remplacement du produit défectueux n'a pas pour conséquence de prolonger la durée initiale de garantie.

## Quelles sont les exclusions communes des garanties?

La garantie ne s'applique pas:

- Sauf accord particulier ou mention spécifique, à une utilisation en environnement non domestique, par exemple usage professionnel ou collectif, ou dans un lieu public.
- L'usure normale et graduelle inhérente aux produits, compte tenu de la durée de vie et du comportement communément admis pour des produits semblables.
- La détérioration des meubles muraux VALINO et de leur contenu liée à une défaillance du support mural de l'immeuble et/ou à l'utilisation de fixations murales inadaptées.
- Aux produits qui ont été mal stockés ou montés, qui ont subi une mauvaise utilisation ou une modification, qui ont été nettoyés avec de mauvaises méthodes ou produits, aux produits qui ont été utilisés de manière inappropriée ou ont subi un usage abusif, qui ont par exemple été utilisés à l'extérieur.
- Les dommages résultant du non-respect des consignes d'utilisation, d'une mauvaise installation (pose) non conforme aux instructions de VALINO et/ou aux règles de l'art.
- Les dommages tels que, entre autres, le vol, la chute ou le choc d'un objet, l'incendie, la décoloration à la lumière, les brûlures, l'humidité ou la chaleur sèche excessive ou toute autre condition environnementale anormale, les coupures, les éraflures, toute imprégnation par un liquide, les réactions chimiques ou électrochimiques, la rouille, la corrosion ou un dégât des eaux résultant entre autres d'un taux de calcaire trop élevé dans l'eau d'approvisionnement.
- Les dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou fortuits.

## Instructions d'utilisation et conseils d'entretien

Pour pouvoir bénéficier d'une garantie, il faut suivre attentivement les instructions de montage et d'installation, ainsi que les instructions d'entretien et de maintenance, fournies avec les produits. Utilisez toujours un produit d'entretien adapté au type de matériau. Evitez les produits abrasifs. Si besoin, demandez conseil à nos vendeurs en magasin. Les éléments de cuisine doivent être correctement et solidement fixés au mur. Assurez-vous d'utiliser des fixations murales adaptées à votre mur. Le type de fixation dépend de la nature du matériau de votre mur. Assurez-vous que votre mur est de nature à supporter des charges en rapport avec le produit. En cas de doute, prenez l'avis d'un spécialiste. La garantie ne couvre pas la détérioration des meubles VALINO et de leur contenu liée à une rupture du support mural de l'habitation.

## Où s'appliquent les garanties?

La garantie VALINO s'applique uniquement sur le territoire de la France métropolitaine et les îles françaises qui dépendent du continent européen (Corse, île de Batz, île de Ré, etc.), hors DOM et TOM. Pour les îles françaises qui dépendent du continent européen (Corse, île de Batz, île de Ré, etc.), la mise à disposition s'entend au port sur le continent.

## Garantie légale (sans supplément de prix)

A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du Code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du Code Civil).

NOTA: En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le délai de prescription. La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence:

- Soit la réparation totalement gratuite, y compris les frais de main d'oeuvre et déplacement.
- Soit le remplacement ou remboursement total ou partiel de son prix au cas où le produit serait totalement ou partiellement inutilisable.
- Et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut du produit.

La garantie légale du vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.

## COMMENT NOUS JOINDRE ?

Pour faire une réclamation dans le cadre de ces garanties, contactez VALINO par courrier à l'adresse suivante:  
VALINO - Z.I du Bayon - 42150 LA RICAMARIE

# CORRESPONDANCE MEUBLE/REFERENCE

## MEUBLES HAUT profondeur 33 cm (Hors façades)

|                   |   |  |  |  |                   |                                 |  |
|-------------------|---|--|--|--|-------------------|---------------------------------|--|
|                   |   |  |  |  |                   |                                 |  |
| joue haute : JH70 | caisson : H (+ larg)<br>façade : P (+ larg) | caisson : H40<br>façade : P40V (+ larg) (x2) | caisson : H (+ larg)<br>façade : P40 (+ larg) (x2) | caisson : H80<br>façade : P40V (x2) à vitrer | joue haute : JH42 | caisson : HR60<br>façade : PR60 | caisson : HR (+ larg)<br>façade : PR (+ larg)<br>Verin : VERIN |

## MEUBLES BAS profondeur 56 cm

|                           |   |  |                                |   |  |   |  |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|--|
|                           |   |  |                                |   |  |   |  |
| joue de côté basse : JB70 | caisson : B (+ larg)<br>façade : P (+ larg) | caisson : B (+ larg)<br>façade : PT (+ larg)<br>tiroir : TG (+ larg) | caisson : B60<br>façade : BF60 | façade : LV60<br>Utiliser la porte P60 pour lave-vaisselle TOUT INTEGRABLE. | caisson : B (+ largeur)<br>façade : TC (+ largeur)<br>tiroir : TG60 + TGC60 (x2) | caisson : B (+ larg)<br>façade : P (+ larg) | caisson : B (+ larg)<br>façade : PT (+ larg)<br>tiroir : TB (+ larg)+E27 |

|  |  |  |                            |   |  |
|--|--|--|----------------------------|---|--|
|  |  |  |                            |   |  |
| caisson : B (+ larg)<br>façade : GC (+ larg)<br>tiroir : TGC (+ larg) (x2) | caisson : B (+ larg)<br>façade : P (+ largeur) (+ larg) (x2) | caisson : B (+ larg)<br>façade : PT (+ larg) (x2)<br>tiroir : TG40(x2) | Casier à bouteilles : CB15 | Panier à épices :<br>caisson : B15<br>façade : P15+PE15 | Fleur de compensation Haut ou bas FC70<br>largeur 12 cm recoupable<br>Hauteur 70 |

## MEUBLES D'ANGLE

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| caisson : HA90<br>façade : P50<br>fileur : FH70 | caisson : BA90<br>façade : P40<br>fileur : FB40<br>Eviter de disposer des tiroirs de part et d'autre de l'angle, vous risqueriez d'en gêner l'ouverture |

Laisser 10cm de vide-sanitaire

## ARMOIRE profondeur 56 cm

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| fileur de compensation FC131<br>FC201<br>largeur 12 cm recoupable            | caisson : A13040<br>façade : PA40                                     | caisson : A130V60<br>façade : PA60  |
| caisson : A13040<br>façade : PA40  | caisson : A130V40<br>façade : PA40                                    | caisson : A13060<br>façade : PA60   |
| Pour 4 tiroirs à l'anglaise ou pour frigo intégrable seulement pour A130V60. | caisson : A13060<br>façade : P60<br>bandeau : BF60                    | caisson : A13060<br>façade : TC60<br>bandeau : BF60<br>tiroir : TG60 + TGC60 (x2) |
|  | caisson : A130MO<br>façade : CM28<br>bandeau : BF60<br>tiroir : TGC60 | caisson : A130MO<br>façade : CM28<br>bandeau : BF60<br>tiroir : TGC60             |
|  | joue d'Armoire JA131  | caisson : A200<br>façade : PA60 + P60   |
|  | caisson : A200<br>façade : P60(x2)                                    | caisson : A200<br>façade : PR60 + TC60<br>tiroir : TGC60 (x 2)                    |
|  | caisson : A200<br>façade : P60 (x2) + TC60<br>tiroir : TGC60 (x 2)    | caisson : A200<br>façade : P60 (x2) + TC60<br>tiroir : TGC60 (x 2)                |
|  | caisson : A200<br>façade : PGA60<br>mécanisme : RPH                   | caisson : A200<br>façade : PGA60<br>mécanisme : RPH                               |

## MEUBLES HAUTS profondeur 33 cm (Hors façades)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| caisson : H+Larg<br>façade : RV+Larg<br>mécanisme : RVH            | caisson : H+Larg<br>façade : RP+Larg<br>mécanisme : RPH  |
|  |  |
| caisson : H+Larg<br>façade : RV+Larg<br>mécanisme : FAS65 et FAS70 | caisson : H+Larg<br>façade : RB+Larg+G<br>mécanisme : RB |

FAS65 pour le caisson de 60cm et pour toutes les vitrines  
FAS70 pour les caissons de 80-90cm pour les façades pleines.

Tous les meubles peuvent recevoir les tiroirs à Billes (indiquez B à la place de G)  
Précisez le sens des portes pour la PLATINE.

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| P = Porte                                       | FB = Fileur bas          | TG = Tiroirs à Galets   |
| PC = Porte coulissante (sans trou de charnière) | JB = Joue basse          | TGC = Tiroirs à Galets Casserolier  |
| PT = Porte + Tiroir                             | JH = Joue haute          | TB = Tiroirs à Billes   |
| PR = Porte Réduite                              | JA = Joue armoire        | TB(larg)E27 = Tiroirs à Billes faible profondeur  |
| TC = Tiroirs Casseroliers                       | H = Haut                 | TBC = Tiroirs à Billes Casserolier  |
| GC = Grand Casseroliers                         | HR = Haut Réduit         | CM28 = Casserolier micro-ondes  |
| PGA = Porte Grande Armoire                      | CB = Casier à bouteilles | RP = Relevant pliant  |
| PA = Porte Armoire                              | B = Bas                  | RV = Relevant vertical  |
| PAC = Porte Armoire coulissante                 | A = Armoire              | RPH = Relevant pliant horizontal  |
| BF = Bandeau Four                               | AP = Armoire sur Plan    | RVH = Relevant vertical horizontal  |
| LV = Lave Vaisselle                             | HA90 = Haut Angle 90°    | RB = Relevant basculant   |
| V = A Vitrer                                    | BA90 = Bas Angle 90°     | FAS65 = Relevant avec ferrure silencieuse pour le caisson de 60cm et pour toutes les vitrines.      |
| F = Fileur de compensation                      | HA45 = Haut Angle 45°    | FAS70 = Relevant avec ferrure silencieuse pour les caissons de 80 et 90cm pour les façades pleines. |
| FH = Fileur haut                                | BA45 = Bas Angle 45°     |   |

Vendu sans poignée - Meuble à monter soi-même.